

Sonus faber

ソナス・ファベール社
新製品発売のご案内

お客様各位

拝啓 時下ますますご清祥にお過ごしのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、イタリア/ソナス・ファベール社より新コレクションである、“**Sonetto**”(ソネット)スピーカー・システムを発売致しますのでご案内申し上げます。

“**Sonetto**”は、ソナス・ファベールが数々のモデルで培った最新技術やサウンドチューニングのノウハウを惜しみなく投入した「メイド・イン・イタリア」の意欲作です。

発売致しますのは “**Sonetto**”コレクションのラインナップとして、フロア型スピーカー、ブックシェルフ型スピーカー、そしてマルチチャンネル展開に対応するセンタースピーカー4モデルとなります。

つきましては添付の資料をご高覧いただき、ご試聴、ご検討いただければ幸いに存じます。

敬具

記

■ブランド名

Sonus faber (ソナス・ファベール/イタリア)

■機種名/製品名

Sonetto VIII (ソネット8) / フロアスタンディング型スピーカー・システム

Sonetto III (ソネット3) / フロアスタンディング型スピーカー・システム

Sonetto I (ソネット1) / ブックシェルフ型スピーカー・システム

Sonetto Center (ソネット・センター) / センタースピーカー・システム

■希望小売価格(税別)

Sonetto VIII (ソネット8) ¥900,000- (ペア)

Sonetto III (ソネット3) ¥500,000- (ペア)

Sonetto I (ソネット1) ¥198,000- (ペア)

Stand Sonetto (スタンド・ソネット) ¥66,000- (ペア)

Sonetto Center I (ソネット・センター1) ¥150,000- (1本)

■キャビネット仕上げ “Wood” / “Piano Black” / “Matte White”

各製品とも上記3タイプよりお選びいただけます。

すべての仕上げが同一価格です。

■発売日 2018年(平成30年)9月10日

以上



Wood
(ウッド)

Walnut 突板仕上



Piano Black
(ピアノ・ブラック)



Matte White
(マット・ホワイト)

Sonus faber

SONETTO

■イタリアの伝統文化を伝える、渾身のシリーズ

Sonetto “ソネット”の語源は、ルネサンス期にイタリアで創始されたと言われる14行の定型詩。

日本の伝統的な短歌「5-7-5-7-7」のような美しい詩のかたちです。

「小さな歌、サウンド、メロディー」を意味するその詩形式は多くの詩人により愛され、そして数多くの作品が産み出されました。

ソナス・ファベールの新しいコレクションは、そのイマジネーションから音楽を美しく奏でる“ソネット”と命名されました。

イタリアの伝統を重んじ、文化を育むソナス・ファベール社の新プロジェクトから、美しい“**Italian Poetry**～イタリアの詩”が奏でられることでしょう。

■ハンドメイド・イン・イタリアー

イタリアの伝統であり誇りでもある木工やレザーの職人技を活かしたスピーカー意匠デザインと最新のテクノロジーを高次元で融合させています。

- ・進化系リユート型のキャビネットデザイン
- ・天然素材をふんだんに使用
- ・ナチュラルなサウンドデザイン
- ・イタリアの職人による手作業での美しく丁寧な仕上げ
- ・お好みに合わせてお選びいただける3仕上げ

ソネット・シリーズはこれらソナス・ファベールのアイデンティティを全て備えて誕生しました。全てが北イタリア・ヴィチェンツァの工房で一台一台が手作業により作られる“**Handmade In Italy**”の誇りを持つスピーカー・システムです。

Sonus faber

SONETTO

■ “ソネット” コレクション ラインナップ

SONETTO
VIII



SONETTO
III



SONETTO
I



SONETTO
CENTER I

Sonus faber

SONETTO

■ “ソネット” コレクションに盛り込まれた先進技術

ソネット・シリーズには、ソナス・ファベールが数々の上級モデルで培ってきた技術を惜しみなく投入しています。

・専用設計のユニット群

「高域」

繊細な DKM 製シルク・ソフトドームとリングラジエターの指向特性を融合した同社独自のアローポイント・DAD ツイーターを搭載。伸びやかで澄み切った広域再生を実現します。また、メインバッフルとのデカップリングのため、当ツイーター部には粘性のある専用バッフルが与えられています。

「中域」

ミッドレンジには自然乾燥させた異種繊維のブレンドによる軽量・高剛性のダイヤフラムを強力な磁気回路によって駆動します。ケナフやカポック、セルローズなどの天然素材を活かしたダイヤフラムの表面は高粘度のダンピング材で処理され残留するコーンの色付け要因を一掃しています。こちらにも上級モデルで開発された技術が活かされています。

ソネット I では、このドライバー・ユニットが中・低域再生を担っています。

「低域」

軽量かつ高剛性で定評のあるアルミニウム合金製ダイヤフラムをシリーズ専用設計で採用。

ソネット III では 150mm を、そしてソネット VII では大型キャビネットに合わせて 180mm ドライバーを装着します。

低域信号に対し忠実な高速レスポンスを実現しています。

また中域、低域のドライバー・ユニットは、ダイキャスト製バスケットを採用しており強力な磁気回路での駆動に耐えうる高剛性な造りになっています。

ウーファーユニット

ミッドレンジユニット




アローポイント・DAD ツイーター

Sonus faber

SONETTO

・独自設計のネットワーク

ソナス・ファベール・サウンドを特徴づけるクロスオーバー・ネットワークは、同社独自の「パラクロス・トポロジー」テクノロジーに基づく、セミバランス構成とした3次ハイパス回路により各ドライバー・ユニットの位相を最適化しています。



・リフレックスポート

ソネット・シリーズではボトム・バスレフ構成を採用しています。フロアスタンディング型では底面に配置された大口径リフレックスポートにより、各ドライバー・ユニットの背圧を適切にコントロールし、スプリース振動の影響を受けない豊かな低域を360度方向に拡散させます。ブックシェルフ型では底面からの排圧を前方に放射させることで、キャビネットのサイズ感を超える低域再生を実現しています。



フロア型

ボトム・リフレックスポート



ブックシェルフ型



・高剛性なベース部

ベース部とスパイクに使用されるメタル材には、堅牢で剛性の高い押出成形のアルミニウム合金材を採用。

・レザー・トップ

“オリンピカ”シリーズにも採用されたレザー・トップには、メーカーロゴマークが刻印され、手縫いのステッチが施された、優しく手触りの滑らかな皮革素材を使用しています。



Sonus faber

SONETTO

■ “ソネット” コレクション 仕様一覧

SONETTO VIII



形式	3ウェイ・5スピーカー バスレフ方式 フロアスタンディング型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム
中域	150mm コーン型
低域	3 × 180mm コーン型
クロスオーバー周波数	270Hz、3,000Hz
周波数特性	36～25,000Hz
出力音圧レベル	90dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	22Vrms
寸法	幅 283 × 奥行 427 × 高さ 1188 mm
重量	26.3kg / 本

Sonus faber

SONETTO

SONETTO III



形式	3ウェイ・4スピーカー バスレフ方式 フロアスタンディング型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム
中域	150mm コーン型
低域	2 × 150mm コーン型
クロスオーバー周波数	220Hz、3,250Hz
周波数特性	42~25,000Hz
出力音圧レベル	89dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	22Vrms
寸法	幅 219 × 奥行 305 × 高さ 1018 mm
重量	16kg / 本

Sonus faber

SONETTO

SONETTO

I



形式	2ウェイ・2スピーカー バスレフ方式 ブックシェルフ型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム型
中低域	150mm コーン型
クロスオーバー周波数	2,500Hz
周波数特性	45~25,000Hz
出力音圧レベル	87dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	20Vrms
寸法	幅 219 × 奥行 305 × 高さ 359 mm
重量	5.5kg / 本 (スタンド含まず)
* Stand Sonetto	*別売専用スタンド アルミニウム合金製、組み立て式
寸法	幅 350 × 奥行 388 × 高さ 685mm (最大)
重量	4.7kg / 本

Sonus faber

SONETTO

SONETTO CENTER I



形式	2 ウェイ・3 スピーカー バスレフ型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム型
中域	2 × 150mm コーン型
クロスオーバー周波数	1,550Hz
周波数特性	60~25,000Hz
出力音圧レベル	90dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	20Vrms
寸法	幅 495 × 奥行 303 × 高さ 242 mm
重量	6.5kg / 本

Sonus faber

SONETTO

■ イメージギャラリー



SONETTO
I

SONETTO
III



SONETTO
VIII

