

Sonus faber

ソナス・ファベール社
新製品発売のご案内

お客様各位

拝啓 時下ますますご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、昨年9月の発売以来、大変ご好評頂いておりますイタリア／ソナス・ファベール社の“**Sonetto** (ソネット)”シリーズに、新たなモデルを追加発売いたしますのでご案内申し上げます。

追加モデルとして、フロア型スピーカー、ブックシェルフ型スピーカー、マルチチャンネル展開に対応するセンター・スピーカー、そして壁面に取り付けが可能なウォール・スピーカーの4モデルとなります。既発売のモデルと同様、全て「メイド・イン・イタリア」であり同社の最新技術や伝統的な技巧を惜しみなく投入したモデルとなります。

つきましては添付の資料をご高覧いただき、ご試聴ならびにご検討いただけましたら幸甚に存じます。

敬具

Sonus faber
SONETTO

記

■ブランド名

Sonus faber (ソナス・ファベール／イタリア)

■機種名/製品名

Sonetto V (ソネット 5) / フロアスタンディング型スピーカー・システム

Sonetto II (ソネット 2) / ブックシェルフ型スピーカー・システム

Sonetto Wall (ソネット・ウォール) / 壁掛け型スピーカー・システム

Sonetto Center II (ソネット・センター2) / センタースピーカー・システム

■希望小売価格(税別)

Sonetto V (ソネット 5) ¥660,000- (ペア)

Sonetto II (ソネット 2) ¥284,000- (ペア)

Sonetto Wall (ソネット・ウォール) ¥148,000- (1本)

Sonetto Center II (ソネット・センター2) ¥290,000- (1本)

■キャビネット仕上げ “Wood” / “Piano Black” / “Matte White”

各製品とも上記3タイプよりお選びいただけます。

すべての仕上げが同一価格です。

■発売日 2019年(平成31年)2月21日

以上



Wood
(ウッド)

Walnut 突板仕上



Piano Black
(ピアノ・ブラック)



Matte White
(マット・ホワイト)

Sonus faber

SONETTO

■人気の Sonetto “ソネット” シリーズに新たなモデルが追加

2018 年 9 月の発売以来、大変ご好評いただいております、イタリア / Sonus faber の “Sonetto” シリーズに新モデルが追加されます。

主な追加モデルはフロアスタンディング型の “Sonetto V”、ブックシェルフ型の “Sonetto II” です。

既発売のソネットⅢ、ソネットⅠよりもウーファーユニットを大口径化、それに合わせてキャビネット容量も増し、よりダイナミクス豊かになった 2 モデルです。

他の製品同様イタリアの伝統・文化を育むソナス・ファベール社のソネット・シリーズが、様々な設置条件や環境に対応したラインナップとして完成します。

その他の追加モデル

- Sonetto Center II (既存の Sonetto Center I を大型化したセンター・スピーカー)
- Sonetto Wall (壁掛け用スピーカー・システム)

■ハンドメイド・イン・イタリアー

イタリアの伝統であり誇りでもある木工やレザーの職人技を活かしたスピーカー意匠デザインと最新のテクノロジーを高次元で融合させています。

- ・進化系リユート型のキャビネットデザイン
- ・天然素材をふんだんに使用
- ・ナチュラルなサウンドデザイン
- ・イタリアの職人による手作業での美しく丁寧な仕上げ
- ・お好みに合わせてお選びいただける 3 仕上げ

ソネット・シリーズはこれらソナス・ファベールのアイデンティティを全て備えて誕生しました。全てが北イタリア・ヴィチェンツァの工房で一台一台が手作業により作られる “Handmade In Italy” の誇りを持つスピーカー・システムです。

Sonus faber

SONETTO

■ “ソネット” コレクション New ラインナップ

Sonus faber

SONETTO
V



Sonus faber

SONETTO
II



Sonus faber

SONETTO
WALL



Sonus faber

SONETTO
CENTER II

■ “ソネット” コレクションに盛り込まれた先進技術

ソネット・シリーズには、ソナス・ファベールが数々の上級モデルで培ってきた技術を惜しみなく投入しています。

・専用設計のユニット群

「高域」

全てのソネットシリーズには、繊細な DKM 製シルク・ソフトドームとリングラジエーターの指向特性を融合した同社独自のアローポイント・DAD ツイーターを搭載。伸びやかで澄み切った広域再生を実現します。また、メインバッフルとのデカップリングのため、当ツイーター部には粘性のある専用バッフルが与えられています。

「中域」

ミッドレンジには自然乾燥させた異種繊維のブレンドによる軽量・高剛性のダイアフラムを強力な磁気回路によって駆動します。ケナフやカポック、セルローズなどの天然素材を活かしたダイアフラムの表面は高粘度のダンピング材で処理され残留するコーンの色付け要因を一掃しています。こちらにも上級モデルで開発された技術が活かされています。

ソネットⅧ/Ⅴ/Ⅲは全て同ユニットを使用しています。
ソネットⅡ/Ⅰでは、このドライバー・ユニットが中・低域再生を担っています。既発売のソネットⅠでは 150mm 径、今回登場したソネットⅡは 165mm 径のユニット搭載となります。

「低域」

軽量かつ高剛性で定評のあるアルミニウム合金製ダイアフラムをシリーズ専用設計で採用。

ソネットⅤでは大型キャビネットに合わせてソネットⅧと同様の 180mm ドライバーを 2 基搭載。低域信号に対し忠実な高速レスポンスを実現しています。

また中域、低域のドライバー・ユニットには、ダイキャスト製バスケットを採用しており強力な磁気回路での駆動に耐えうる高剛性な造りになっています。

ウーファーユニット

ミッドレンジユニット




アローポイント・DAD ツイーター

Sonus faber

SONETTO

・独自設計のネットワーク

ソナス・ファベール・サウンドを特徴づけるクロスオーバー・ネットワークは、同社独自の「パラクロス・トポロジー」テクノロジーに基づく、セミバランス構成とした3次ハイパス回路により各ドライバー・ユニットの位相を最適化しています。



・リフレックスポート

ソネット・シリーズではボトム・バスレフ構成を採用しています。

フロアスタンディング型では底面に配置された大口徑リフレックスポートにより、各ドライバー・ユニットの背圧を適切にコントロールし、スプリアス振動の影響を受けない豊かな低域を360度方向に拡散させます。

ブックシェルフ型では底面からの背圧を前方に放射させることで、キャビネットのサイズ感を超越する低域再生を実現しています。



フロア型

ボトム・リフレックスポート

ブックシェルフ型



・高剛性なベース部

ベース部とスパイクに使用されるメタル材には、堅牢で剛性の高い押出成形のアルミニウム合金材を採用。

・レザー・トップ

“オリンピカ”シリーズにも採用されたレザー・トップには、メーカーロゴマークが刻印され、手縫いのステッチが施された、優しく手触りの滑らかな皮革素材を使用しています。



Sonus faber

SONETTO

■ “ソネット” コレクション 仕様一覧

Sonus faber

SONETTO V



形式	3ウェイ・4スピーカー バスレフ方式 フロアスタンディング型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム
中域	150mm コーン型
低域	2 × 180mm コーン型
クロスオーバー周波数	235Hz、3,000Hz
周波数特性	38～25,000Hz
出力音圧レベル	90dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	22Vrms
寸法	幅 350 × 奥行 409 × 高さ 1063 mm
重量	23.8kg / 本

Sonus faber

SONETTO

Sonus faber

SONETTO II



形式	2ウェイ・2スピーカー バスレフ方式 ブックシェルフ型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム型
中低域	165mm コーン型
クロスオーバー周波数	2,650Hz
周波数特性	42~25,000Hz
出力音圧レベル	87dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	20Vrms
寸法	幅 250 × 奥行 336 × 高さ 397 mm
重量	8.4kg / 本 (スタンド含まず)
*Stand Sonetto	* I / II 共通別売スタンド アルミニウム合金製支柱、組み立て式
寸法	幅 350 × 奥行 388 × 高さ 685mm (最大)
重量	4.7kg / 本

Sonus faber

SONETTO



SONETTO
CENTER II

形式	3ウェイ・5スピーカー バスレフ方式 センター・スピーカー
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム
中域	2 × 150mm コーン型
低域	2 × 150mm コーン型
クロスオーバー周波数	220Hz、1,650Hz
周波数特性	42~25,000Hz
出力音圧レベル	91dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	22Vrms
寸法	幅 743 × 奥行 409 × 高さ 289 mm
重量	16.3kg / 本



SONETTO
WALL

形式	2ウェイ・2スピーカー、パッシブ・ラジエーター付 壁掛け型
高域	29mm アローポイント DAD シルク・ソフトドーム
低域	150mm コーン型
パッシブ・ラジエーター	150mm コーン型
クロスオーバー周波数	3,800Hz
周波数特性	60~25,000Hz
出力音圧レベル	89dB SPL (2.83V/1m)
公称インピーダンス	4Ω
最大入力電圧	20Vrms
寸法	幅 291 × 奥行 163 × 高さ 500 mm
重量	4.8kg / 本 (取付金具含まず)

Sonus faber

SONETTO

■イメージギャラリー



SONETTO II



■SONETTO 全シリーズ(赤字が追加モデル)

